

Produktinformationen

Shop-Navcode S8508613

Hersteller Fujitsu



Fujitsu E23T-6 LED - LED-Monitor

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S8508613
Hersteller	Fujitsu
Hersteller-Artikel-Nr	S26361-K1389-V160
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Fujitsu E23T-6 LED - LED-Monitor - 58.4 cm (23")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 58.4 cm (23")
Integrierte Peripheriegeräte	Stereo-Lautsprecher
Seitenverhältnis	Breitwand - 16:9
Native Auflösung	1920 x 1080
Pixelpitch	0.265 mm
Helligkeit	250 cd/m2
Kontrast	1000:1 / 2000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	DVI-D, VGA
Lautsprecher	Integriert
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigbar
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	55.1 cm x 20.2 cm x 39.3 cm
Gewicht	4.1 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, GOST, cUL, EN 60950, VESA FPMPI, DDC/CI, RoHS, TCO Displays 5.0, ISO 9241-307, WEEE
Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	58.4 cm (23")
Sichtbare Bildfläche	58.4 cm (23")
Integrierte Peripheriegeräte	Stereo-Lautsprecher
Seitenverhältnis	Breitwand - 16:9
Native Auflösung	1920 x 1080
Pixelpitch	0.265 mm
Helligkeit	250 cd/m2
Kontrast	1000:1 / 2000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms
Vertikale Bildwiederholrate	76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	82 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	170

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://sony.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen
Shop-Navcode S8508613
Hersteller Fujitsu



Fortsetzung

Fujitsu E23T-6 LED - LED-Monitor

Vertikaler Betrachtungswinkel	170
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbtemperatur	9300K, 6500K, 7500K
Steuerelemente und Einstellungen	Stummtaste, Volumen, Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Farbtemperatur, Phase, Uhr, Black Level
OSD-Sprachen	Dänisch, Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Arabisch
Besonderheiten	sRGB-Farbmanagement, HDCP, ECO-Taste
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	55.1 cm x 20.2 cm x 39.3 cm
Gewicht	4.1 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher - Stereo - integriert
Ausgangsleistung/Kanal	1.5 Watt
Konnektivität	
Schnittstellen	VGA DVI-D Audio Line-In
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigbar
Neigungswinkel	25
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel - 1.8 m 1 x Audiokabel - 1.8 m
MTBF	70,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, GOST, cUL, EN 60950, VESA FPMPI, DDC/CI, RoHS, TCO Displays 5.0, ISO 9241-307, WEEE
Stromversorgung	
Spannungsversorgung	Intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	20.2 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand	0.32 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - 55.1 cm x 20.2 cm x 39.3 cm x 4.1 kg Ohne Fuß - 55.1 cm x 6 cm x 32.7 cm x 3.4 kg
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
Umgebungsbedingungen	

Datenblatt

Produktinformationen
Shop-Navcode S8508613
Hersteller Fujitsu



Fortsetzung

Fujitsu E23T-6 LED - LED-Monitor

Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C

Datenblatt

URANO URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://sony.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313