

Produktinformationen

Shop-Navcode S10229890

Hersteller Fujitsu



Fujitsu ESPRIMO P700 E90+ - Micro Tower

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S10229890
Hersteller	Fujitsu
Hersteller-Artikel-Nr	VFY:P0700PP301DE
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Fujitsu ESPRIMO P700 E90+ - Intel® Core™ i3-2120 Prozessor 3.3 GHz
Typ	Personal-Computer
Formfaktor	Micro Tower
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17.5 cm x 41.9 cm x 39.5 cm
Gewicht	11 kg
Lokalisierung	Deutschland
Prozessor	1 x Intel® Core™ i3-2120 Prozessor / 3.3 GHz (Dual-Core)
Cache-Speicher	3 MB
Cache pro Prozessor	3 MB
RAM	2 GB (installiert) / 32 GB (Max) - DDR3 SDRAM - nicht-ECC - 1333 MHz - PC3-10600
Massenspeicher-Controller	Serial ATA (Serial ATA-600) ; Serial ATA (Serial ATA-300)
Festplatte	1 x 500 GB - Standard - Serial ATA-600
Optische Speicher	DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
Monitor	Keine(r)
Grafik-Controller	Intel® HD Graphics 2000 Dynamic Video Memory Technology
Audioausgang	Soundkarte - 5.1 Channel Surround
Netzwerk	Netzwerkadapter - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem	Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition
Microsoft Office Preloaded	Enthält ein vorinstalliertes Abbild von ausgewählten Microsoft Office 2010 Suites. Für die Aktivierung der vorinstallierte Software auf diesem PC muss eine Product Key Card oder Disk erworben werden.
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Allgemein	
Typ	Personal-Computer
Formfaktor des Produktes	Micro Tower
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Integrierte Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip
Breite	17.5 cm
Tiefe	41.9 cm
Höhe	39.5 cm
Gewicht	11 kg

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://sony.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen

Shop-Navcode S10229890

Hersteller Fujitsu



Fortsetzung

Fujitsu ESPRIMO P700 E90+ - Micro Tower

Lokalisierung	Deutschland
Prozessor	
Typ	Intel® Core™ i3-2120 Prozessor / 3.3 GHz
Anz. der Kerne	Dual-Core
64-Bit-Computing	Ja
Installierte Anzahl	1
Max. unterstützte Anzahl	1
Cache-Speicher	
Installierte Größe	3 MB
Cache pro Prozessor	3 MB
Hauptplatine	
Chipsatz	Intel® Q65 Express
RAM	
Installierte Anzahl	2 GB / 32 GB (Max)
Technologie	DDR3 SDRAM – nicht-ECC
Speichergeschwindigkeit	1333 MHz
Übereinstimmung der Speicherspezifikation	PC3-10600
Leistungsmerkmale	Ungepuffert, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Massenspeicher-Controller	
Typ	1 x Serial ATA – integriert
Controller Schnittstellentyp	Serial ATA-600
Anzahl Kanäle	1
Massenspeicher-Controller (2.)	
Typ	1 x Serial ATA – integriert
Controller Schnittstellentyp	Serial ATA-300
Speicherkapazität	
Festplatte	1 x 500 GB – Standard – Serial ATA-600 – 7200 rpm
Optische Speicher	
Typ	DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
Monitor	
Monitortyp	Keine(r)
Grafik-Controller	
Typ	Integriert
Grafikprozessor	Intel® HD Graphics 2000 Dynamic Video Memory Technology
Max. zugewiesene RAM-Größe	1759 MB
Digital-Video-Standard	Digital Visual Interface (DVI), DisplayPort
Audioausgang	
Typ	Soundkarte – integriert

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://sony.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen

Shop-Navcode S10229890

Hersteller Fujitsu



Fortsetzung

Fujitsu ESPRIMO P700 E90+ - Micro Tower

Soundmodus	5.1 Channel Surround
Kompatibilität	High Definition Audio
Eingabegerät	
Typ	Maus, Tastatur
Tastatur	
Tastaturname	Fujitsu KB520
Lokalisierung und Layout	Deutsch
Maus	
Technologie	Optisch
Schnittstelle	USB
Merkmale	Tilt Wheel
Netzwerk	
Netzwerk	Netzwerkadapter – integriert
Ethernet-Controller	Intel® 82579V
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll	DMI 2.0
Leistungsmerkmale	PXE-Support
Erweiterung / Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	2 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich – 13.3 cm x 1/2H (5.25" x 1/2H) 2 (gesamt)/ 2 (frei) x von vorne zugänglich – 8.9 cm x 1/3H (3.5" x 1/3H) 2 (gesamt)/ 1 (frei) x intern – 8.9 cm x 1/3H (3.5" x 1/3H) 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern – 6.4 cm (2.5")
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze	1 (gesamt)/ 0 (frei) x Prozessor – LGA1155 Socket 4 Speicher 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 2.0 x16 – volle Höhe 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 2.0 x16 – volle Höhe (4x-Modus) 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express x1 – volle Höhe 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI – volle Höhe
Schnittstellen	1 x Audio – line-In – Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Audio – Line-In/Mikrofon – Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Audio – line-Out – Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Mikrofon – Eingang – Mini-Phone 3,5 mm (Vorderseite: 1) 1 x Kopfhörer – Ausgabe – Mini-Phone Stereo 3.5 mm (Vorderseite: 1) 12 x Hi-Speed USB – USB Typ A, 4-polig (4 vorn, 8 hinten) 1 x Display / Video – VGA – HD D-Sub (HD-15), 15-polig (mit Adapter) 1 x Display / Video – DisplayPort – 20-poliger DisplayPort 1 x Display / Video – DVI-Analog/Digital – Kombiniertes 29 PIN DVI 1 x seriell – RS-232 – D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x Maus – generisch – Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig 1 x Tastatur – generisch – Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig 1 x Netzwerk – Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://sony.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen

Shop-Navcode S10229890

Hersteller Fujitsu



Fortsetzung

Fujitsu ESPRIMO P700 E90+ - Micro Tower

Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Administrations-Passwort, Systemkennwort, Festplatten-Passwort, Steuerung USB-Anschluss, aktive Power Factor Correction (PFC)
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, CSA, WHQL, RoHS, WEEE, Nordic Swan
Stromversorgung	
Gerätetyp	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung	280 Watt
Betriebssystem / Software	
Bereitgestelltes Betriebssystem	Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition
Microsoft Office Preloaded	Enthält ein vorinstalliertes Abbild von ausgewählten Microsoft Office 2010 Suites. Für die Aktivierung der vorinstallierte Software auf diesem PC muss eine Product Key Card oder Disk erworben werden.
Software	Nero Essentials S, Windows 7 Professional (32/64 Bit) Wiederherstellungs-DVD, Microsoft Office 2010 Starter, Norton Internet Security (60-Tage-Test), Fujitsu Recovery
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://sony.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313